

AVVISO DI RETTIFICA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI TECNOLOGIE PER LA PROIEZIONE IN DIGITALE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI TECNICI PER LE SALE CINEMATOGRAFICHE DELLA CASA DEL CINEMA IN ROMA – CIG 7386060188

In relazione alla procedura di cui sopra, con riferimento al Capitolato d'Oneri (Allegato A), si comunica che nell'art. 3, punto 3.1 SALA KODAK, è presente un errore in relazione alle caratteristiche del SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA richiesto, laddove si richiede che lo stesso sia composto da n. 01 Impianto di diffusione audio realizzato con amplificazione **attiva** e, successivamente, nella specifica delle caratteristiche minime si chiedono n. 1 diffusore subwoofer **passivo** per le basse frequenze, n. 06 diffusori surround **passivi** e finali di potenza in numero sufficiente.

In considerazione di quanto sopra, il suddetto punto del Capitolato d'Oneri (Allegato A), deve intendersi rettificato secondo quanto di seguito riportato:

2. n. 01 SISTEMA DI DIFFUSIONE SONORA composto da:

- n. 01 Processore Audio in grado di riprodurre fino allo standard 7.1 ;
- n. 01 Impianto di diffusione audio (realizzato con amplificazione attiva o passiva) con le seguenti caratteristiche **minime**:
 - o standard 7.1;
 - o n. 3 diffusori retroschermo per le frequenze medio-alte;
 - o n. 1 diffusore subwoofer per le basse frequenze;
 - o n. 06 diffusori surround;
 - o eventuali finali di potenza in numero sufficiente.

Si pubblica pertanto sul profilo di committente il Capitolato d'Oneri (Allegato A) rettificato.

Roma, 5 marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento

Claudio Di Biagio